



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **197/2018**
Modalidade: **PREGÃO**
Número da Licitação: **121/2018**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 1

O(A) Secretaria Municipal de Planejamento, Edna Maria Lopes Dias, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 197/2018 na modalidade PREGÃO Nº 121/2018, objeto: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CEO PARA ATENDER A SEMSA E SEMIN, e o adjudica para as empresas:

Não Ofertados						CPF/CNPJ:
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	
3,00	UN	1,00		0,00		
DESCRIÇÃO: Impressora Laser MONOCROMÁTICA, MEMÓRIA DE 16MB, RESOLUÇÃO MÍNIMA 600 X 600, VELOCIDADE MÍNIMA 33 PPM, CAPACIDADE MÍNIMA 100 PÁGINAS, CICLO MÍNIMO 25.000 PÁGINAS, INTERFACE USB E REDE, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE P ATENDER ESF SANTO ANTONIO CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 20180011 Desconto Ofertado 0,00%						
4,00	UN	3,00		0,00		
DESCRIÇÃO: LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Tipo: Portátil; Tecnologia: Linear Laser; Fonte de Luz: Diodo de Luz de no mínimo 650nm; Velocidade de Leitura: Mínimo 100 leituras por segundo; Ângulo de Leitura: 42º (+10%); Indicadores sonoros: Sinal sonoro com ajuste de volume e tempo; Indicadores de LED; Operações Programáveis: Tom, volume e tempo de duração do bipe, modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado; Interfaces: USB; Tipos de códigos de barras reconhecidos: Códigos lineares 1D, incluindo o FEBRABAN (Boletos bancários): UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, JAN-8, JAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Code 32, Code 11, Codabar, IATA Code, MSI/Plessey, ISBN/ISSN, Interleaved 2- 5 Industrial 2-5, ITF 2-5 Addendum, Standard 2-5, Matrix 2-5, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Postal Code, JAP, Telepen e FEBRABAN; Garantia: 12 meses; Cabo: 2 m (esticado)(+/- 10%) Apresentar catalogo para análise. P ATENDER ESF SANTO ANTONIO CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 20180011 Desconto Ofertado 0,00%						
7,00	UN	105,00		0,00		
DESCRIÇÃO: Notebook Básico ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A 10 OU SIMILAR; 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 5.400 RPM OU SUPERIOR; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 01 MÓDULO DE 08 (OITO) GIGABYTES OU 02 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTIO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES. Desconto Ofertado 0,00%						
8,00	UN	1,00		0,00		
DESCRIÇÃO: Projetor Multimidia Especificações:- Métodos de Projeção: frontal / traseira / montagem do teto; Número de pixel mínimo: 786.432 pontos (1024 x 768) x 3- Cor Brilho: 2700 lumens- Aspect Ratio: 04:03- Resolução Nativa: 1024 x 768 (XGA)- Tipo de Lâmpada: 200 W UHE- Faixa Ratio: 1,48 (Zoom: Wide), 1,77 (Zoom: Tele)- Tamanho Distância						



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **197/2018**
Modalidade: **PREGÃO**
Número da Licitação: **121/2018**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 2

Projetada: 30 "a 300" (0,9-9,0 m)- USB Plug and Play; Projetor é compatível com computadores PC e Mac- Lentes de Contato: Até 10000:1- Reprodução de Cores: até 1 bilhão de cores- Entrada de Sinal: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM - Speakers: 5 W mono- Temperatura em Operação: 41 ° a 95 ° F (5 ° a 35 ° C)- Tensão de Alimentação: 100 - 240V ± 10%, 50/60 Hz AC Redimensionar: - 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2)- 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA +)- 1440 x 900 (WXGA +), 1680 x 900 (WXGA + +), 1600 x 1200 (UXGA60) Vida da Lâmpada:- Modo ECO: Até 6000 horas - Modo Normal: Até 5000 horas Correção da Keystone:- Automática: Vertical: ± 30 graus- Slider: Horizontal: ± 30 graus Lente de Projeção: - Tipo: Foco manual - F-número: 1,58-1,72- Distância Focal: 16,9-20,28 mm- Zoom digital 1,0-1,2 Desempenho de exibição:- NTSC: 480 linhas- PAL: 576 linhas- Depende da observação do padrão de multi-burst Interfaces:- Vídeo Computador / Componente: D-sub de 15 pinos x 2- HDMI x1- S-Video: Mini DIN x 1- Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x 1- Áudio em: RCA x 1 (L e R), Mini-estéreo x 2- Conector USB: Tipo B x 1 (controle de exibição USB, áudio e mouse)- Conector USB: Tipo A x 1 (para memória USB, câmera de documentos USB, LAN sem fios)- Saída de áudio: Mini estéreo x 1- Monitor Out: D-sub de 15 pinos x 1 Consumo de Energia:- Modo ECO: 234 W- Modo normal: 283 W- Comunicação sobre: ??2,9 W Standby- Comunicação off: 0,36 W Standby Nível de Ruído:- Modo Eco: 29 dB- Modo Normal: 37 dB Informações adicionais: Correção de keystone (Side Shot ou equivalente) horizontal e vertical, controle de zoom, auto detecção de fonte, acendimento instantâneo. Conteúdo da embalagem:- Projetor, Controle remoto com 2 pilhas AA- Cabo de Alimentação- Cabo RGB VGA (computador)- Cabo USB- CD-ROM com documentação do projetor Garantia mínima: 12 meses Apresentar catalogo para análise

P ATENDER ESF SANTO ANTONIO
CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 20180011

Desconto Ofertado 0,00%

9,00 UN 1,00 0,00

DESCRIÇÃO: ROTEADOR
WIRELESS - MODELO ESPECIFICADO COMPATÍVEL COM O PADRÃO 802.11AC; CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE 2.4GHZ 300MBPS E 5GHZ 433MBPS PARA UMA LARGURA DE BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 733MBPS; 2 ANTENAS EXTERNAS DESTACÁVEIS FORNECEM SINAL ESTÁVEL OMNIDIRECIONAL E COBERTURA WIRELESS SUPERIOR; PORTAS FULL GIGABIT GARANTEM VELOCIDADES ULTRA-RÁPIDAS DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS; PORTA USB - FÁCIL COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS, ARQUIVOS DE MÍDIA E DISPOSITIVOS DE REDE LOCAL OU REMOTA VIA SERVIDOR FTP.
APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE
PARA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTO ANTONIO CONFORME EMENDA PARLAMENTAR
P ATENDER ESF SANTO ANTONIO
CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 20180011

Desconto Ofertado 0,00%

10,00 UN 1,00 0,00

DESCRIÇÃO: SWITCH
GERENCIÁVEL 24 PORTAS 10/100/1000 + 4 SFP,
- Deve estar em linha de produção pelo fabricante;
- Especificações: Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE SFP;
- Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática;
4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação;
- Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash;
Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB;
- Latência:: Latência de 100 Mb: menor 5 µs; Latência de 1000 Mb: menor 5 µs;
- Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps;
- Capacidade de routing/switching: 56 Gbps;
- Características de gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comando limitada; Navegador Web; SNMP Manager;IEEE 802.3 Ethernet MIB;
- Acompanha: 01 Cabo de força 01 Kit para montagem em rack 01 Cabo do console
- Garantia de 12 meses
Apresentar catalogo para análise
P ATENDER ESF SANTO ANTONIO
CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 20180011

Desconto Ofertado 0,00%

11,00 UN 1,00 0,00

DESCRIÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO
Tripé área visual mínima 1,80 x 1,80 M Tecido Branco opaco Garantia de 12 meses
Apresentar catalogo para análise



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **197/2018**
Modalidade: **PREGÃO**
Número da Licitação: **121/2018**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 3

P ATENDER ESF SANTO ANTONIO
CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 20180011

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 0,00

CREATIVE INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.022.996/0001-50

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
6,00	UN	9,00	417,	3.753,00	TSSHARA

DESCRIÇÃO: NOBREAK

Potência 1kva - interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC de alta velocidade com memória Flash. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Autoteste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Modelo bivolt: Automático de entrada 115-127/220V~ com saída 115V~. Tomadas: 04 ou 06 no padrão NBR 14136. Led colorido: Indica o modo de operação do nobreak. Botão: Liga/desliga temporizado com função Mute.

Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva. Garantia: 01 ano

PROTEÇÃO: Sobreaquecimento no transformador; Potência excedida;

Descarga total da bateria; Curto-circuito no inversor; Surtos de tensão entre fase e neutro;

Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria.

APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE

P ATENDER ESF SANTO ANTONIO CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 20180011

TSSHARA

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 3.753,00

DE PAULA E DE SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 24.437.099/0001-51

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
1,00	UN	6,00	88,42	530,52	MODELO SIDE WAY, TI

DESCRIÇÃO: ESTABILIZADOR

MICROPROCESSADOR, Proteções para carga contra problemas da rede elétrica,

Ruído de rede elétrica

Possui filtro de linha interno que atenua ruídos provenientes da rede elétrica, fornecendo energia limpa para os equipamentos.

Sobretensão de rede elétrica

Surtos de tensão na rede

A rede elétrica pode apresentar picos de tensão provenientes, principalmente por descargas elétricas. A proteção é de modo comum e diferencial (entre fase-neutro ou fase-fase).

Correção de variação da rede elétrica por degrau

A correção da tensão de saída é realizada através do estabilizador interno e é feita por taps de regulação. 300 watt, BIVOLT MODELO SIDE WAY, TI

Desconto Ofertado 0,00%

2,00	UN	1,00	1401,49	1.401,49	ZEBRA - MODELO GC-420 t
------	----	------	---------	----------	-------------------------------

DESCRIÇÃO: IMPRESSORA

DE CÓDIGO DE BARRAS CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS MÍNIMAS: Método de impressão: Transferência térmica ou térmica direta :Resolução: 203 dpi : Velocidade de impressão: Até 104mm por segundo: Largura de impressão: Até 104mm :Memória mínima: 8MB RAM / 8MB Flash: Interfaces: Serial - USB - Paralela

ETIQUETAS E RIBBONS: Tipos ETIQUETAS: Em rolos ou dobradas: rótulos (seccionados ou contínuos); etiquetas (seccionadas ou contínuas); recibos (contínuos ou térmicos); pulseiras.

RIBBONS: Com diâmetro externo de 34mm, comprimento de 74m, e largura entre 33,8mm até 110mm.: Largura de impressão De 25,4mm até 108mm : Espessura De 0,08mm até 0,18mm

Diâmetro externo da bobina 127mm: Diâmetro interno da bobina 38mm

GARANTIA: 12 MESES.



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **197/2018**
Modalidade: **PREGÃO**
Número da Licitação: **121/2018**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 4

P ATENDER ESF SANTO ANTONIO
CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 20180011 ZEBRA - MODELO GC-420 t

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 1.932,01

GOMES E GARCIA INFORMATICA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 04.552.128/0001-19

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
5,00	UN	41,00	2786,	114.226,00	ARQUIMEDES
DESCRIÇÃO: Microcomputador Básico com Processador mínimo de 4 núcleos físicos, mínimo 3.0 GHz de processamento ou superior. Cache mínimo: 6 MB. Chipset do mesmo fabricante do processador. Memória RAM com 8 GB - DDR4 com frequência mínima de 2133 MHz. HD mínimo de 500 GB, 7200 RPM. Mínimo 6 Portas USB. placa de rede 10/100/1000 - RJ45, Mbps. Placa de Som. processador gráfico mínimo de 1GB com conexões de vídeo: RGB (VGA, HDMI, DVI), suporte mínimo 2 portas USB 3.0 e 4 portas USB 2.0. Mouse Óptico com Scroll, Teclado: USB 2.0 Padrão ABNT. Softwares instalados: Windows 10 - 64 bits, Microsoft Office. Monitor LED com no mínimo de 18,5", fonte de energia bivolt e compatível com arquitetura do computador, garantia mínima de 12 meses. ARQUIMEDES					
		Desconto Ofertado	0,00%		
				Total para Este Fornecedor:	114.226,00

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.

Itajubá, em 25 de fevereiro de 2019

Edna Maria Lopes Dias
Secretaria Municipal de Planejamento